

|                |         |
|----------------|---------|
| 内閣総理大臣         | 岸田 文雄 様 |
| 厚生労働大臣         | 武見 敬三 様 |
| 厚生労働副大臣        | 濱地 雅一 様 |
| 厚生労働副大臣        | 宮崎 政久 様 |
| 厚生労働大臣政務官      | 三浦 靖 様  |
| 厚生労働大臣政務官      | 塩崎 彰久 様 |
| 厚生労働事務次官       | 大島 一博 様 |
| 厚生労働省医務技監      | 迫井 正深 様 |
| 厚生労働省医政局長      | 浅沼 一成 様 |
| 厚生労働省老健局長      | 間 隆一郎 様 |
| 厚生労働省保険局長      | 伊原 和人 様 |
| 厚生労働省医政局医事課長   | 林 修一郎 様 |
| 厚生労働省医政局看護課長   | 習田 由美子様 |
| 厚生労働省老健局老人保健課長 | 古元 重和 様 |
| 厚生労働省保険局医療課長   | 眞鍋 馨 様  |

京都府保険医協会  
理事長 鈴木 卓

## 病院が抱えるさまざまな課題に係る緊急要請

謹 啓

貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日本の医療・社会保障制度の充実のために、日夜ご奮闘いただいていることに敬意を表します。

本会は京都府内で保険診療に従事する医師（保険医）約2,300人で組織する団体です。社会保障施策の向上と国民医療の充実・発展を目指すことを目的に設立し、微力ながらさまざまな事業を展開しています。

さて医療界にとって2024年度は、診療報酬・介護報酬改定、第8次医療計画の策定、医師の働き方改革の制度施行など、大きな節目の年となります。一方でコロナ対応優先の診療体制から通常の診療体制への移行が求められる中、慢性的な人材不足等によりコロナ禍前の診療体制を取り戻せていない病院もあります。このような中、京都府保険医協会では、京都府内の病院を対象に、病院が抱える諸課題（「処遇改善・経費」「入院時食事療養・生活療養費」「看護要員の確保」「医師の働き方改革」「高齢者救急」）の実態を明らかにするべく「さまざまな課題・実態アンケート」調査を実施しました。

その結果から▽処遇改善のみならず経営状況の改善のためにも、入院料、初・再診料等の基本診療料の引き上げ実施が可能な限り速やかに必要であること▽長年据え置かれている入院時食事療養費・生活療養費についても同様、速やかな引き上げ実施が必要であること▽看護職員、看護補助者の人材確保は、コロナ禍を経て更に困難な状況となっていること▽「医師の働き方改革」への対応による地域医療体制の縮小・制限が危惧されること▽看護職員、看護補助者と共に、医師の人材確保についても養成増など抜本的対策が必要なこと▽高齢者の尿路感染症や誤嚥性肺炎、脱水に係る救急医療を地域包括ケア病棟で対応することについては、現場での実際の対応には無理があること▽「重症度、医療・看護必要度」の「B項目」（ADLの状況）は、ケアの内容に影響するため外すべきではないこと—が見えてきました。

そこで、医療費を抑制する観点からではなく、主に医療・介護分野の将来をも見据えた担い手確保、医療・介護など社会保障制度に基づく地域医療・介護体制を守る観点から、下記の項目について、緊急に改善や対応を実現していただきたくお願い申し上げます。

つきましては「調査結果」もご参照いただき、何卒実現、ご尽力賜りますようお願い申し上げます。

謹 言

記

1. 将来の担い手確保も視野に、病院の規模や職種にかかわらず処遇改善が行えるよう、また処遇改善を行

っても経営が十分成り立つよう、できるだけ速やかに、入院料や初・再診料などの基本的な診療報酬・介護報酬を引き上げること

1. 約 30 年間実質的な引き上げが行われていない上、食材料費や光熱水費、業務委託費等の高騰が追い打ちをかける入院時食事療養費・生活療養費を、標準負担額を実質引き上げることなく、できるだけ速やかに引き上げること
1. コロナ禍を経て益々確保が困難となっている看護職員・看護補助者について、担い手や志望者の数を増やせるよう、大胆な処遇改善が行える施策を打ち出すこと
1. 地域医療提供体制の縮小や、救急受入れ体制の制限につながることなく、医師の長時間労働を改善するため、医師養成数を増やす等の抜本策を打ち出すこと
1. 一刻を争う救急搬送については、年齢、要介護認定の有無、搬送先の入院料、未確定の診断名で線引きすることなく、人命を最優先に搬送先を確保できるようにすること（「重症度、医療・看護必要度」の指標から ADL に係る項目を除外しないこと）

以上